

ČERVA

01080015 DIPPER



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice z bežešvého úpletu bavlna/polyester se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016 a EN 407:2004, nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3141x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

3 (1-4) **01080015 DIPPER**

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí:

1 (1-5) - typ rukavice

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

4 (1-4) velikost

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 3 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01080015 DIPPER



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice z bežešvého úpletu bavlna/polyester se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016 a EN 407:2004, nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3141x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

3 (1-4) **01080015 DIPPER**

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí:

1 (1-5) - typ rukavice

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

4 (1-4) velikost

Stupeň ochrany proti propíchnutí:

1 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Odolnost řezu TDM:

x - nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 3 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01080015 DIPPER



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice z bežešvého úpletu bavlna/polyester se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016 a EN 407:2004, nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3141x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

3 (1-4) **01080015 DIPPER**

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí:

1 (1-5) - typ rukavice

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

4 (1-4) velikost

Stupeň ochrany proti propíchnutí:

1 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdle nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 3 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01080015 DIPPER



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice z bežešvého úpletu bavlna/polyester se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016 a EN 407:2004, nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3141x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

3 (1-4) **01080015 DIPPER**

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí:

1 (1-5) - typ rukavice

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

4 (1-4) velikost

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Odolnost řezu TDM:

x - nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 3 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč