



# 01150037 01150056 SPONSA CE

## CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popsis:**Pětiprsté ochranné rukavice jsou šité ze směsového úpletu polyester / bavlna s podšívkou z polyesterového netkaného materiálu, povrstvené nitrilem. SPONSA 01150037 je k dispozici ve velikostech 9 a 11, SPONSA SHORT 01150056 ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425 Cat II, EN 420:2003+A1:2009. Odpovídají požadavkům EN407:2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Ochrana před mechanickými vlivy a kontaktním teplem. Jsou určeny zejména pro manipulace s horkými předměty znečištěnými olejem ve strojírenském a kovozpracujícím průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**3232x** - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: 2 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x (A-F)

– nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 1 (1-5)

**x2xxxx** - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

**01150037, 01150056** - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědly a jejich parám a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



# 01150037 01150056 SPONSA CE

## CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popsis:** Pětiprsté ochranné rukavice jsou šité ze směsového úpletu polyester / bavlna s podšívkou z polyesterového netkaného materiálu, povrstvené nitrilem. SPONSA 01150037 je k dispozici ve velikostech 9 a 11, SPONSA SHORT 01150056 ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425 Cat II, EN 420:2003+A1:2009. Odpovídají požadavkům EN407:2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Ochrana před mechanickými vlivy a kontaktním teplem. Jsou určeny zejména pro manipulace s horkými předměty znečištěnými olejem ve strojírenském a kovozpracujícím průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**3232x** - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: 2 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x (A-F)

– nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 1 (1-5)

**x2xxxx** - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

**01150037, 01150056** - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědly a jejich parám a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice připravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



# 01150037 01150056 SPONSA CE

## CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popsis:**Pětiprsté ochranné rukavice jsou šité ze směsového úpletu polyester / bavlna s podšívkou z polyesterového netkaného materiálu, povrstvené nitrilem. SPONSA 01150037 je k dispozici ve velikostech 9 a 11, SPONSA SHORT 01150056 ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425 Cat II, EN 420:2003+A1:2009. Odpovídají požadavkům EN407:2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Ochrana před mechanickými vlivy a kontaktním teplem. Jsou určeny zejména pro manipulace s horkými předměty znečištěnými olejem ve strojírenském a kovozpracujícím průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**3232x** - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: 2 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x (A-F)

– nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 1 (1-5)

**x2xxxx** - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

**01150037, 01150056** - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědly a jejich parám a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice připravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



# 01150037 01150056 SPONSA CE

## CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popsis:**Pětiprsté ochranné rukavice jsou šité ze směsového úpletu polyester / bavlna s podšívkou z polyesterového netkaného materiálu, povrstvené nitrilem. SPONSA 01150037 je k dispozici ve velikostech 9 a 11, SPONSA SHORT 01150056 ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425 Cat II, EN 420:2003+A1:2009. Odpovídají požadavkům EN407:2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Ochrana před mechanickými vlivy a kontaktním teplem. Jsou určeny zejména pro manipulace s horkými předměty znečištěnými olejem ve strojírenském a kovozpracujícím průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**3232x** - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí: 2 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x (A-F)

– nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 1 (1-5)

**x2xxxx** - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

**01150037, 01150056** - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědly a jejich parám a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč