

Technický list

SHEFFIELD pracovní poloholeňová zimní

Kód produktu: 2890-02W



svršek	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
podšívka	vlasový plyš DELTA
vkládací stélka	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
podešev	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
velikost	36 - 48
norma	ČSN EN ISO 20347:2012
provedení	O2W FO CI SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní, zimní provedení

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	ANO
CI Izolace obuvi proti chladu	ANO
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	ANO
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20347:2012
Značení obuvi	O2

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,01 kg	1,19 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	13,70 kg	240,5 mm
37	1,02 kg	1,31 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	14,40 kg	247,2 mm
38	1,08 kg	1,35 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	14,90 kg	253,8 mm
39	1,10 kg	1,38 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	15,30 kg	260,5 mm
40	1,14 kg	1,43 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	15,90 kg	267,2 mm
41	1,20 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	16,20 kg	273,8 mm
42	1,21 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	595 mm	640 mm	330 mm	16,20 kg	280,5 mm
43	1,31 kg	1,63 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	17,40 kg	287,2 mm
44	1,33 kg	1,64 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	17,60 kg	293,8 mm
45	1,35 kg	1,68 kg	325 mm	325 mm	125 mm	620 mm	660 mm	350 mm	18,20 kg	300,5 mm
46	1,41 kg	1,75 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	18,80 kg	307,2 mm
47	1,42 kg	1,75 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	19,20 kg	313,9 mm
48	1,49 kg	1,82 kg	340 mm	350 mm	125 mm	645 mm	690 mm	370 mm	19,90 kg	320,5 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64039113
Intrastat - kód země	CN

Intrastat - hmotnost	1,47 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1