



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EASY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EASY
MM/YYYY
33MM/YYYY
LOT
EN 388-A1
2122X
8(M)
CAT II
ARDON SAFETY s.r.o.
CZECH REPUBLIC



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

EASY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1083

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka
ovčí kůže (bílá)
bavlna (černá)
guma + suchý zip
0,8 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	54x26x30	54x26x30	54x29x30	59x28x30	59x28x30	-
Karton (cbm)	-	-	0,0421	0,0421	0,0470	0,0496	0,0496	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	9,50	9,80	10,2	10,5	11,4	-
Jednotka (g)	-	-	71,0	74,0	77,0	80,0	87,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,0	25,5	-
Délka lemu (B)	-	-	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	-
Šířka lemu (C)	-	-	8,00	9,00	9,50	10,0	10,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,00	9,50	10,0	10,5	10,8	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,10 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z ovčí kůže s bavlněným hřbetem a manžetou na suchý zip.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
2	500 – 2.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	index
2	25 – 50	N
2	60 – 100	N
X	netestováno	N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani se neposunují



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1083/07
A1083/08
A1083/09
A1083/10
A1083/11

EAN

8592390115522
8592390115539
8592390115546
8592390115553
8592390115560

