



Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně F, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí



Výhody



Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

· Vlákno Xtrem CUT poskytující pohodlí a flexibilitu v kombinaci s nejvyšší úrovní ochrany na trhu proti pořezání

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/masném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebenění



Perforace



Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně F, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Materiál a povrchová úprava impregnace	Pěnový nitril
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Jedno máčení
Míry	13
Charakteristika manžety	Dlouhá manžeta
Délka manžety (mm)	100
Další výhoda	Reach, Protkatelný, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Šedá-Černá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Protiporézní rukavice úrovně F, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VECUTF01NO06	Šedá-Černá	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Šedá-Černá	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Šedá-Černá	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Šedá-Černá	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Šedá-Černá	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Šedá-Černá	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm

 PCB

 SPCB

 Šířka pole

 Hloubka krabice

 Šířka boxu